

#### Legende

Trasse\_PlanGoo\_Heldenstein 1R210  
 — Rohrfrei

Punktobjekte\_Plangoo\_Heldenstein 1R210  
 ● Muffe  
 ○ Rohrunterbrechung Bestand

Lageplan 1



Projekt  
 SM212494220 - HK 1R/210

Planer  
 Alexander Broska


Ausrichtung: N

Maßstab 1:500


Plangröße DIN A3

Datum 2026-05-20

Seite 19



## Lageplan 2



Gleichlauf mit Bauvorhaben!  
1R/211, 1V1070

Grünstreifen Öffentlicher Weg Oberfläche: ohne Oberbau  
Mindertiefe  
SNRve 22x7 (Mg) (1V1070) (Neu)  
SNRve 22x7 (Mg/S) (1V1070) (Neu)  
SNRve 7x12 (Mg) (1R/211) (Neu)  
- 12E Minikabel 1R/211 (Neu) (bl)  
SNRve 8x7 (Mg) (1V1070) (Neu)  
SNRve 8x7 (Mg/S) (1V1070) (Neu)  
L: 1.16 m  
B: 0.15 m T: 0.45

Grünstreifen Öffentlicher Weg Oberfläche: ohne Oberbau  
Mindertiefe  
SNRve 22x7 (Mg) (1V1070) (Neu)  
SNRve 22x7 (Mg/S) (1V1070) (Neu)  
SNRve 7x12 (Mg) (1R/211) (Neu)  
- 12E Minikabel 1R/211 (Neu) (bl)  
SNRve 8x7 (Mg) (1V1070) (Neu)  
L: 4.39 m  
B: 0.15 m T: 0.45

Straßenquerung Öffentlicher Weg Oberfläche: Asphalt  
Massischer Tiefbau  
KKR110 (6m Stange) (1R/211) (Neu)  
- SNRve 7x12 (Mg) (1R/211) (Neu)  
- 12E Minikabel 1R/211 (Neu) (bl)  
- SNRve 8x7 (Mg) (1V1070) (Neu)  
- SNRve 22x7 (Mg) (1V1070) (Neu)  
L: 10.01 m  
B: 0.3 m T: 0.6

KKR110 (6m Stange) (Bestand)  
- SNRve 7x12 (O/R) (Bestand)  
- 12E Minikabel 1R/211 (Neu) (bl)  
L: 11.46 m

KR 50 x 4.6 (— Kernung) (Bestand)  
- SNR 1x10 - 8 (m) (1R/211) (Neu)  
- SNR 1x10 - 8 (bl) (1R/211) (Neu)  
- 98E Minikabel 1R/211 (Neu)  
- SNR 1x10 - 8 (gg) (1R/211) (Neu)  
- SNR 1x10 - 8 (wg) (1R/211) (Neu)  
- SNR 1x10 - 8 (gr) (1R/211) (Neu)  
L: 209.86 m

KR 50 x 4.6 (— Kernung) (Bestand)  
- SNR 1x10 - 8 (m) (1R/211) (Neu)  
- SNR 1x10 - 8 (bl) (1R/211) (Neu)  
- 98E Minikabel 1R/211 (Neu)  
- SNR 1x10 - 8 (gg) (1R/211) (Neu)  
- SNR 1x10 - 8 (wg) (1R/211) (Neu)  
- SNR 1x10 - 8 (gr) (1R/211) (Neu)  
L: 576.24 m

Baustellenbereich im Asphalt  
und Bankettbereich

RU276 Baugruben im  
Seitenstreifen/Bankett  
gegenüber Almstraße



- Legende**  
**Trasse\_PlanGoo\_Heldenstein 1R211**
- Rohrfrei
  - Tiefbau
  - Tiefbau "Klassisch"
  - Tiefbau "T: 0,45m"
  - Synergie

- Punktobjekte\_Plangoo\_Heldenstein 1R211**
- NVI Planung
  - Muffe
  - Rohrunterbrechung Bestand

Lageplan 3

|                                                                                       |                                                                                                    |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | Ausrichtung:  |                  |
|                                                                                       | Projekt                                                                                            | Maßstab 1:500    |
|                                                                                       | SM212494391 - HK 1R211                                                                             | Plangröße DIN A3 |
|                                                                                       | Planer                                                                                             | Datum 2026-04-16 |
| Dominic Lerch                                                                         | Seite                                                                                              | 62               |

Gleichlauf mit Bauvorhaben  
1R/211, 1V1072

Straßenquerung Öffentlicher Weg Oberfläche: Asphalt  
Klassischer Tiefbau  
KKR110 (6m Stange) Achtung nicht digitalisiertes Rohr vorhanden. Bestandspläne prüfen! (1R/211) (Neu)  
- SNRvE 7x12 (Mg) (1R/211) (Neu)  
- 12E Minikabel 1R/211 (Neu) (bl)  
- SNRvE 22x7 (Mg/W) (1V1072) (Neu)  
L: 8,55 m  
B: 0,4 m T: 0,8 m

Gehweg Öffentlicher Weg Oberfläche: Pflaster/Platten  
Mindertiefe  
SNRvE 22x7 (Mg/W) (1V1072) (Neu)  
SNRvE 7x12 (Mg) (1R/211) (Neu)  
- 12E Minikabel 1R/211 (Neu) (bl)  
L: 3,8 m  
B: 0,15 m T: 0,45

Gehweg Öffentlicher Weg Oberfläche: Asphalt  
Mindertiefe  
SNRvE 22x7 (Mg/W) (1V1072) (Neu)  
SNRvE 7x12 (Mg) (1R/211) (Neu)  
- 12E Minikabel 1R/211 (Neu) (bl)  
L: 7,43 m  
B: 0,15 m T: 0,45

KR 50 x 4,6 (— Kennung) (Bestand)  
- SNR 1x10, 8 (gr) (1R/211) (Neu)  
- SNR 1x10, 8 (bl) (1R/211) (Neu)  
- 96E Minikabel 1R/211 (Neu)  
- SNR 1x10, 8 (gr) (1R/211) (Neu)  
- SNR 1x10, 8 (bl) (1R/211) (Neu)  
- SNR 1x10, 8 (gr) (1R/211) (Neu)  
L: 208,66 m

Gehweg Öffentlicher Weg Oberfläche: Pflaster/Platten  
Mindertiefe  
SNRvE 22x7 (Mg/W) (1V1072) (Neu)  
SNRvE 7x12 (Mg) (1R/211) (Neu)  
- 12E Minikabel 1R/211 (Neu) (bl)  
L: 24,12 m  
B: 0,15 m T: 0,45

RUneu Baugrube im  
Seitenstreifen/Asphalt  
bei St.-Ruppert-  
Straße 1 und  
Baustellenbereich  
Kühamer Weg

KR 50 x 4,6 (— Kennung) (Bestand)  
- SNR 1x10, 8 (gr) (1R/211) (Neu)  
- SNR 1x10, 8 (bl) (1R/211) (Neu)  
- 96E Minikabel 1R/211 (Neu)  
- SNR 1x10, 8 (gr) (1R/211) (Neu)  
- SNR 1x10, 8 (bl) (1R/211) (Neu)  
- SNR 1x10, 8 (gr) (1R/211) (Neu)  
L: 135,76 m



**Legende**  
Trasse\_PlanGoo\_Heldenstein 1R211  
— Rohrfrei  
— Tiefbau  
— Tiefbau "Klassisch"  
— Tiefbau "T: 0,45m"  
— Synergie

**Punktobjekte\_Plangoo\_Heldenstein 1R211**  
● Muffe  
● Rohrunterbrechung neu

Lageplan 4

|                                                                                                                                                           |              |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Projekt<br>SM212494391 - HK 1R211<br><br>Planer<br>Dominic Lerch | Ausrichtung: |  |
|                                                                                                                                                           | Maßstab      | 1:500                                                                                 |
|                                                                                                                                                           | Plangröße    | DIN A3                                                                                |
|                                                                                                                                                           | Datum        | 2026-04-16                                                                            |
|                                                                                                                                                           | Seite        | 64                                                                                    |

Gleichlauf mit Bauvorhaben!  
1R/211, 1V1072


## Baustellenbereich Kühamer Weg

Grünstreifen Öffentlicher Weg Oberfläche: ohne Oberbau  
Mindertiefe  
SNR/Ve 22x7 (Mg) (1V1072) (Neu)  
SNR/Ve 22x7 (Mg/S) (1V1072) (Neu)  
SNR/Ve 22x7 (Mg/W) (1V1072) (Neu)  
SNR/Ve 7x12 (Mg) (1R/211) (Neu)  
- 12E Minikabel 1R/211 (Neu) (bl)  
L: 0.78 m  
B: 0.15 m T: 0.45

Straßenquerung Öffentlicher Weg Oberfläche: Asphalt  
Klassischer Tiefbau  
KKR110 (6m Stange) (1R/211) (Neu)  
- SNR/Ve 7x12 (Mg) (1R/211) (Neu)  
- 12E Minikabel 1R/211 (Neu) (bl)  
- SNR/Ve 22x7 (Mg/W) (1V1072) (Neu)  
L: 4.15 m  
B: 0.3 m T: 0.6

Grünstreifen Öffentlicher Weg Oberfläche: ohne Oberbau  
Mindertiefe  
SNR/Ve 22x7 (Mg/W) (1V1072) (Neu)  
SNR/Ve 7x12 (Mg) (1R/211) (Neu)  
- 12E Minikabel 1R/211 (Neu) (bl)  
L: 1.7 m  
B: 0.15 m T: 0.45

Gehweg Öffentlicher Weg Oberfläche: Pflaster/Platten  
Mindertiefe  
SNR/Ve 22x7 (Mg/W) (1V1072) (Neu)  
SNR/Ve 7x12 (Mg) (1R/211) (Neu)  
- 12E Minikabel 1R/211 (Neu) (bl)  
L: 46.79 m  
B: 0.15 m T: 0.45



### Legende

Trasse\_PlanGoo\_Heldenstein 1R211

- Tiefbau
- Tiefbau "Klassisch"
- Tiefbau "T": 0,45m"
- Synergie

Punktobjekte\_Plangoo\_Heldenstein 1R211

- NV: Planung

Lageplan 4



Ausrichtung:



Projekt  
SM212494391 - HK 1R211


Maßstab 1:500

Planer  
Dominic Lerch

Plangröße DIN A3

Datum 2026-04-16

Seite 65



**Legende**  
 Trasse\_PlanGoo\_Heldenstein 1R211  
 — Rohrfrei

**Punktobjekte\_Plangoo\_Heldenstein 1R211**

- Muffe
- Rohrunterbrechung Bestand

*Lageplan 4*



Ausrichtung:

Projekt  
 SM212494391 - HK 1R211

Maßstab 1:500  
 Plangröße DIN A3

Planer  
 Dominic Lerch

Datum 2026-04-16  
 Seite 66

Straßenquerung Öffentlicher Weg Oberfläche: Asphalt  
Pressung  
KKR110 (6m Stange) (1R/210) (Neu)  
- SNRVe 7x12 (Mg) (1R/210) (Neu)  
- 12E Minikabel 1R/210 (Neu) (ge)  
L: 8.79 m  
T: 1.2

Baustellenbereich im Bankett/  
Seitenstreifen der St 2084 und  
der Gemeindestraße bei Im Winkel


Baustellenbereich im Bankett/  
Seitenstreifen der Gemeindestraße bei  
Im Winkel

VAO für die Bauarbeiten an der St 2084  
wurden beim Landkreis gestellt.

L: 93.81 m  
B: 0.15 m T: 0.45

Grünstreifen Öffentlicher Weg Oberfläche: ohne Oberbau  
Klassischer Tiefbau  
SNRVe 7x12 (Mg) (1R/210) (Neu)  
- 12E Minikabel 1R/210 (Neu) (ge)  
L: 4.45 m  
B: 0.3 m T: 0.6

KR 50 x 4,6 (r) (Kenning) (Bestand)  
- SNR 1x10\_8 (r) (Bestand)  
- SNR 1x10\_8 (l) (Bestand)  
- SNR 1x10\_8 (l) (Bestand)  
- 12E Minikabel 1R/210 (Neu)  
- SNR 1x10\_8 (l) (Bestand)  
- SNR 1x10\_8 (l) (Bestand)  
L: 468.2 m



#### Legende

Trasse\_PlanGoo\_Heldenstein 1R210

- Rohrfrei
- Tiefbau "Klassisch"
- Tiefbau "T: 0,45m"
- Tiefbau "Sonstige"

Punktobjekte\_Plango\_Heldenstein 1R210

- Rohrunterbrechung neu

Lageplan 5



Ausrichtung:



Projekt  
SM212494220 - HK 1R/210

Maßstab 1:500

Planer  
Alexander Broska

Plangröße DIN A3


Datum 2026-05-20

Seite 46

Gleichlauf mit Bauvorhaben!  
1R/210, 1V1063

Baustellenbereich im Bankett/Seitenstreifen  
der Gemeindestraße bei Im Winkel 7

Grünstreifen Öffentlicher Weg Oberfläche: ohne Oberbau  
Mindertiefe  
SNRve 22x7 (Mg) (1V1063) (Neu)  
SNRve 7x12 (Mg) (1R/210) (Neu)  
- 12E Minikabel 1R/210 (Neu) (ge)  
SNRve 8x7 (Mg) (1V1063) (Neu)  
SNRve 8x7 (Mg/S) (1V1063) (Neu)  
L: 0.54 m  
B: 0.15 m T: 0.45



#### Legende

Trasse\_PlanGoo\_Heldenstein 1R210  
Tiefbau "Klassisch"  
Tiefbau "T": 0,45m"  
Synergie

Punktobjekte\_Plango\_Heldenstein 1R210

NVt Planung

Lageplan 5



Ausrichtung:



Projekt  
SM212494220 - HK 1R/210

Maßstab 1:500

Plangröße DIN A3

Planer  
Alexander Broska

Datum 2026-05-20

Seite 47